



VECTOR OPTICS®

MAVERICK USER MANUAL
RED DOT SCOPE

CHINESE

使用前须知!!!

阅读并理解您的枪支和瞄准镜手册的内容。在使用枪支时，请遵循所有标准的安全预防措施和操作程序。

▼ 扫描二维码了解更多关于维特光学的信息



VECTOROPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK



INSTAGRAM



切勿用瞄准镜（或任何其他光学仪器）观看太阳，它可能会永久损伤您的眼睛。
请确保枪支已卸下子弹并指向安全方向。

CONTENTS

安装	4
归零	4
开关和照明调节	5
电池更换	6
密封, 防水及防雾	6
维护	7
储存	7
分划图案	8
质保	9
备注	10

安装

红点瞄准镜通过其集成的鱼骨/皮卡汀尼底座安装在枪上。(如果红点瞄准镜是通过其集成的快拆底座安装在枪上,请松开快拆杆以拆卸底座。) 将红点瞄准镜物镜端朝向枪口,平放在导轨上,确保十字螺栓位于后坐凹槽中。出于安全考虑,请在红点瞄准镜与您的眼睛之间留出至少 3 英寸的间隙。在红点瞄准镜安稳地放置后,将快拆杆弹回原位。如果安装过松或过紧,请调整另一侧的安装螺母。



请勿过紧地安装底座,否则可能会损坏您的红点瞄准镜。安装底座螺钉的最大扭矩为 30 英寸/磅 (2.5 英尺/磅, 或 3.4 牛顿/米)。

归零

该红点瞄准镜具有可调的带清晰咔哒声的仰角和风偏调节。根据弹着点的位置,需要调整仰角和风偏炮塔。仰角为上下垂直调整,通常在红点瞄准镜的顶部;风偏为左右水平调整,通常在红点瞄准镜的右侧。

将红点瞄准镜安装好后,将枪放在坚固的支撑物上,瞄准到100码外的目标上。慢慢地射击3到5发小的测试弹药。按照您想要移动弹着点的方向调整风偏和仰角螺钉。

如果您的弹着点低于目标点，请向上拨动至零点。如果您的弹着点在目标点左侧，请向右拨动至零点。每次咔哒调节都会移动弹着点。再射击另外3到5组测试弹药。重复此过程，直到您对目标点满意为止。

开关和照明调节

照明调节旋钮位于红点瞄准镜左侧，用于控制亮度水平。它会照亮整个或部分分划。该红点瞄准镜有8/9/11档红点强度级别。转动旋钮开启照明，继续转动旋钮可调整强度级别。您可以将亮度调整到8/9/11档，即最亮档设置。将旋钮转到“0”档将关闭照明。

关于顶部的开关键：使用红点瞄准镜顶部的数字开/关开启瞄准镜。该红点瞄准镜有10档红色照明强度。按住“+”按键1秒钟以打开照明。随后按下“+”按键增强红点亮度。按下“-”按键减弱红点亮度。按住“-”开关超过3秒钟即可关闭红点瞄准镜。

太阳能供电（如适用）：红点瞄准镜可在电池耗尽的情况下继续供电。您仍可通过按“+”或“-”按钮手动控制红点亮度。

电池更换

您的红点瞄准镜照明由1个CR2032锂纽扣电池供电。插入、取出或更换电池的方法如下：打开电池仓盖，从电池仓中取出用过的电池。插入一枚制造优良的新电池，正极朝上，拧紧电池仓盖。



注意：如果亮度变暗或不亮，请更换电池。

密封，防水和防雾

该红点瞄准镜经过氮气处理，以消除任何内部水分，并带有O型密封圈，以防止灰尘或水分进入。



- 请将电池放在儿童无法触及的地方。
- 如果电池被吞咽或进入身体，请立即寻求医疗救助。
- 电池的误用或滥用可能会导致泄漏、火灾或爆炸。
- 请立即处理废电池。

维护

您的红点瞄准镜虽然极其坚固，但却是一种精密仪器，需要合理谨慎保养。

- 在清洁镜头时，请先吹掉污垢和灰尘，或使用柔软的镜头刷。指纹和润滑剂可以用擦镜纸或沾有镜头清洁液的柔软干净的棉布擦掉。
- 红点瞄准镜的所有活动部件都经过永久润滑。请勿试图润滑它们。
- 除偶尔用软布擦去污垢或指纹外，红点瞄准镜的外表面无需维护。
- 尽可能使用镜头盖对红点瞄准镜进行保护。

储存

请避免将红点瞄准镜存放在炎热处，例如炎热天气下的车辆乘客室。高温可能会对润滑剂和密封剂产生不利影响。车辆后备箱、枪柜或壁橱是更好的存放地点。切勿让直射阳光照入物镜，否则可能会由于太阳光线的聚焦效应而造成损坏。

分划图案

Double Reticles (If applicable)

Circle (30MOA) + Crosshair Dot | 2MOA Red Dot



Circle + Crosshair Dot

30MOA Circle



2MOA Red Dot



3MOA Red Dot

长按“-”键三秒切换分划图案。

五年有限质保

您的维特光学产品在所有者购买之日起的5年内，免费享受材质及工艺问题的质保服务。

本质保期内，如您的维特光学产品损坏或有缺陷，我们将自行选择免费修理或更换产品。如果我们无法修复您的产品，我们将用同等或更好状况的产品进行更换。

本质保不包括因滥用、不当处理、丢失、盗窃、故意损坏或外观损坏所造成的损害。电池不在质保范围之内。

此外，如果由维特光学以外的其他人提供修理或维护服务，则本质保无效。本质保不可转让。

对于非直接从我们这里购买的产品，请联系当地经销商以获取适用的质保信息。

任何质保都需通过以下链接注册并填写质保条款：
warranty.vectoroptics.com



备注

MAVERICK

RED DOT SCOPE

Manual # Maverick Series

www.vectoroptics.com

@ vector_optics

